

**seppi m<sup>®</sup>**

MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

SMO pick-up  
MINIFORST pick-up

# Мульчеры с подборщиком



„Мульчеры - это долгосрочное вложение.

Очень важно чтобы вы остались довольны вашим мульчером“ **SEPPI M.**

## Наши задачи

- > Компания основана в 1939 году. Производство мульчеров с 1971 года.
- > Независимо от производителей и торговых марок мы выбираем только те материалы и продукты, которые отвечают нашим требованиям качества
- > Постоянное совершенствование и развитие
- > Высокое качество и отличный уровень услуг

## Ваши преимущества

- > Надежное оборудование является результатом большого опыта в данной области
- > Высокое качество материалов обеспечивает устойчивость к самым жестким условиям работы и гарантирует максимальную продолжительность срока службы
- > Передовые технологии для инвестиций в будущее
- > Консультирование и послепродажное обслуживание, которые обеспечивают безопасность и надежность

## Роторы и рабочие органы



### SMO pick-up

Расположение рабочих органов по трём спиральям для лучшего распределения мощности, меньшего шума и низкой вибрации. Кованные и закалённые держатели молотков обеспечивают долгий срок службы.

Надёжный ротор с самозатачивающимися коваными молотками SMO для измельчения как травы, так и одревесневшей растительности.



**2**  
COUNTER  
CUTTERS



### MINIFORST pick-up

Благодаря радиальным секциям ротора RIC™, в результате имеем однородно и мелко измельчённый материал. Такой ротор будет оптимальным для измельчения объёмного и плотного материала, например куч веток в садах после обрезки.

Секции из износостойкой стали, термически обработанные противорезущие пластины, твёрдосплавные резцы- надёжный и стойкий к износу ротор.



**4**  
COUNTER  
CUTTERS



## А Что Же Делать С Ветками?





Часто бывает, что ветки скапливаются после обрезки в довольно большие кучи. Это обычное дело после обрезки деревьев в садах, парках, при благоустройстве территорий. Сжигать ветки нельзя, а перевозить дорого.

SEPPi предлагает техническое решение: **pick-up** – это мульчер с подборщиком – машина подбирает ветки с земли особым подборщиком, который отправляет их далее в камеру измельчения. Вся работа за один проход!

Увозить ветки больше не надо. Если у вас есть SEPPi **pick-up**, вы измельчаете ветки очень тонко. Благодаря ачественному измельчению, биомасса разлагается за один сезон.

Благодаря модулярной системе стандартный мульчер становится моделью pick-up.



ШИРИНА ЗАХВАТА				МОДЕЛЬ · МОЩНОСТЬ <sup>1</sup> · ВЕС <sup>2</sup>	ТРАВЫ	ВЕТОК	ДЕРЕВЬЯ
125	150	175	200				
●	●	●	●	 <p><b>SMO pick up</b> 50-100 л.с. 800-1.130 кг</p>			 Макс. 7 см Ø
	●	●	●				

<sup>1</sup> стандартная версия без опций

<sup>2</sup> номинальная мощность трактора



# SMO pick-up

макс. 7 см Ø      50-100 л.с.

## А Что Же Делать С Ветками?

Производительный мульчер с роторным подборщиком для подачи материала и с решетом для тонкого измельчения.

SMO pick-up отлично подходит для садов с большими деревьями, дающими большой объём веток после обрезки.

Увезить ветки больше не надо. Если у вас есть SEPPi pick-up, вы измельчаете ветки очень тонко, через специальное решето. Благодаря ачественному измельчению, биомасса разлагается за один сезон.

## Стандартная комплектация и характеристики

- > Измельчает деревья до 7 см Ø
- > Рабочая скорость 3-5 km/h
- > Центральная навеска категории I и II ISO (задняя, передняя или работа вперёд измельчителем)
- > Повышающий редуктор 540 об/мин с обгонной муфтой и сквозным валом
- > Односторонний привод ротора
- > Ротор работает с гидравлической системы трактора  
Необходимая подача масла 20 л/мин
- > Манометр и регулятор потока
- > Опорный каток, регулируемый по высоте
- > Ротор с с молотками SMO
- > 4 ряда закаленных противорежущих пластин

## Опции

- > Карданный вал
- > Повышающий редуктор 1000 об/мин
- > Передние грабли
- > Резиновые колеса



YouTube [www.youtube.com/seppimulcher](http://www.youtube.com/seppimulcher)

Характеристики • SMO pick-up		Номинальная мощность 50-100 л.с.			
Ширина захвата	см	125	150	175	200
Общая ширина	см	142	167	192	217
Глубина · длина	см	126	126	126	126
Высота	см	122	122	122	122
Вес без опций	кг	800	910	1.020	1.130
Приводных ремней	кол-во	4	4	4	4
Молотки SMO	кол-во	12	15	18	21


## Рабочие органы



## MINIFORST · Характеристики

Крепкий корпус из высокопрочной стали.

**S420**



# MINIFORST pick-up

макс. 20 см Ø      80-120 л.с.

## Много веток в садах теперь не проблема

Благодаря радиальным секциям ротора RIC™ в результате имеем однородно и мелко измельчённый материал. Материал измельчается качественно за один проход со 100% однородным результатом.

Такой ротор был специально разработан для измельчения объёмных куч веток.

**MINIFORST pick-up** особенно подходит для измельчения веток в садах, дающих сильный прирост, например, таких как citrusовые, оливковые деревья, персики и т.п. - подойдёт он и для парковых хозяйств, муниципальных служб, осуществляющих уход за древесными насаждениями.

## Стандартная комплектация

- > Измельчает деревья до 20 см Ø и более, в зависимости от материала
- > Рабочая скорость 0-7 км/ч
- > Центральная фиксированная навеска категории II ISO. (работа вперёд измельчителем)
- > Повышающий редуктор 540 об/мин с обгонной муфтой и сквозным валом. Односторонний привод ротора
- > Ротор работает с гидравлической системы трактора. Необходимая подача масла 20 л/мин
- > Гидравлически управляемый капот с верхним подборщиком, гидромотором и регулятором потока
- > Опорные салазки, регулируемые по высоте
- > Опорный каток, регулируемый по высоте
- > Ротор RIC с резцами SUPER MONO TIP с твёрдосплавными вставками
- > 4 ряда закаленных противорезающих пластин

## Опции

- > Повышающий редуктор 1000 об/мин
- > Передняя навеска
- > Центральная стационарная трехточечная навеска согласно ISO I и II кат.
- > Карданный вал
- > Нижний подборщик с гидроприводом
- > Резиновые колеса



 [www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

Характеристики	MINIFORST pick-up			
		150	175	200
Ширина захвата	см	150	175	200
Общая ширина	см	180	205	230
Глубина · длина	см	115	115	115
Высота · стандарт	см	115	115	115
Высота с опция нижний подборщик	см	130	130	130
Вес без опций	кг	1.090	1.260	1.440
Вес с опция нижний подборщик	кг	1.290	1.460	1.640
Keilriemen	кол-во	5	5	5
Werkzeuge	кол-во	28	33	39
Номинальная мощность		80-120	80-120	80-120

## Рабочие органы




Твёрдосплавные  
резцы  
**SUPER MONO TIP**

## MINIFORST pick-up · Характеристики

Корпус и радиальные секции ротора из высокопрочной стали

AR400



**BIONIC FEED**

Стандартная версия с верхним подборщиком

Гидросистема с регулятором потока в стандартной комплектации. Манометр и делитель потока (опция)

**4 COUNTER CUTTERS**

Противорежущие пластины с термообработкой обеспечивают качественное измельчение

**CARBIDE RIC**

Ротор RIC > Radial Interference Cut < с радиальными секциями и твёрдосплавными режцами SUPER MONO TIP

Опорный каток с зубчатыми металлическими колесами

**BIONIC FEED**

Нижний подборщик с гидроприводом. Корпус с регулируемыми салазками (опция)

Резиновые колеса оптимальны на неровных участках и при наличии камней (опция вместо катка)

**seppi m.**  
mulching equipment specialists

Боковые измельчители  
200 - 250 л.с.

**Косилки-измельчители  
20-120 л.с.**

**seppi m.**  
mulching equipment specialists

Боковые измельчители  
80 - 250 л.с.

**Косилки-измельчители  
80-250 л.с.**

**seppi m.**  
mulching equipment specialists

ГРМТ РМТ В. Самые мощные для  
приствольной, прикустовой обработки

**Садовая техника для  
приствольной,  
Прикустовой обработки**

**seppi m.**  
mulching equipment specialists

2000 л.с.  
1000 мм  
12 л.с.

**Боковые  
косилки-измельчители**

**seppi m.**  
mulching equipment specialists

Лесные мульчеры

**Лесные мульчеры**

**seppi m.**  
mulching equipment specialists

Измельчители пней  
с гидравлическим приводом

**Измельчители пней**

**seppi m.**  
mulching equipment specialists

Грунтовые фрезы и  
камнедробилки

**Грунтовые фрезы  
и камнедробилки**

**seppi m.**  
mulching equipment specialists

17 л.с.  
1000 мм  
10 л.с.

**Мульчеры для сбора  
материала в прицеп**

**seppi m.**  
mulching equipment specialists

Мульчеры с гидравлическим приводом  
для минипогрузчиков

**Мульчеры для  
минипогрузчиков**

**seppi m.**  
mulching equipment specialists

Мульчеры и грунтовые фрезы с  
гидравлическим приводом

**Мульчеры и  
грунтовые фрезы с  
гидравлическим приводом**

**seppi m.**  
mulching equipment specialists

Мульчеры и измельчители пней  
для экскаваторов

**Мульчеры и  
измельчители пней  
для экскаваторов**

**seppi m.**  
mulching equipment specialists


100 л.с.  
1200 мм

**Стреловые  
косилки-измельчители**



**SEPPI M. SpA|AG Италия**  
Zona Artigianale 1 Handwerkerzone  
I-39052 Caldaro|Kaltern (BZ)  
T. +39 0471 963 550 · [www.seppi.com](http://www.seppi.com)

[f](#) [v](#) [i](#) /seppimulcher



2021-03-PICK-RU