

seppi m[®]

MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

Измельчители пней
с приводом от ВОМ

Измельчители пней



„Измельчитель пней - это долгосрочное вложение, и для нас очень важно, чтобы вы всегда оставались им довольны“.

SEPPI M.

Ключевые моменты

- > Компания основана в 1939 году и выпускает измельчители и мульчеры с 1971 года
- > Мы выбираем только самое лучшее сырье и материалы, которые полностью соответствуют нашим жёстким требованиям
- > Постоянная работа конструкторского отдела
- > Высокое качество и продуманный сервис

Ваши преимущества

- > Надёжные машины как результат многолетнего опыта
- > Высококачественные материалы для работы в жесточайших условиях с максимальным сроком службы
- > Передовые технологии как вложение в будущее
- > Консультации и послепродажное обслуживание:
Вы можете на нас положиться!

Типы роторов и рабочих органов



Прочный крепкий ротор с комбинацией резцов для измельчения веток, фрезерования пней и грунта, дробления камней.

Твёрдосплавные резцы.

Крайние резцы с дополнительной защитой от износа по бокам.



FC
MONO PROTECT



V.LOCK
STAR-FC
ULTRA MONO PROTECT



Дисковый ротор с резцами различной формы для фрезерования пней и корней. Резцы с твердосплавными вставками.



KASTOR:
Резцы HRC

Качество
SEPPI M.

PATENTED



Твёрдосплавные вставки SEPPI M.

Специально подобранный состав, делает твёрдосплавные вставки SEPPI M. особенно устойчивыми к износу.

Патент SEPPI M.






Запатентованные держатели резцов особой формы позволяют быстро заменить резец в случае необходимости

Избавиться от пней и корней- это так просто с измельчителями пней SEPPI M!

Измельчители пней от SEPPI M - это прочные и эффективные машины. Пни и растительные остатки измельчаются и перемешиваются с почвой и в дальнейшем перегнивают. Можно высаживать молодые деревья или использовать участок для других целей.

Типичное применение

- в лесном и сельском хозяйстве - фрезерование пней, корней на поверхности и в слое грунта
- в зелёном и дорожном хозяйстве - удаление пней и корней в парках и на обочинах дорог
- в строительстве и энергетике - расчистка стройплощадок и территорий от пней

Ширина Захвата				Модель · Вес · Номинальная Мощность	Пни макс. Ø	Камни макс. Ø	Земля макс. depth
45 см	60 см	75 см	100 см				
				<p>FC и STAR-FC фрезеруют грунт, пни и корни, перемешивая всё с почвой. STAR-FC, кроме того, способен измельчать не только древесину, но и камни. Работа фрезы проходит во время движения трактора вперёд.</p>			
●	●			 <p>FC ≈ 1000 кг* 70-130 л.с.</p>	25 см	-	27 см
		●	●	 <p>STAR-FC ≈ 1600 кг* 120-260 л.с.</p>	40 см	15 см	30 см
				<p>Во время работы модели KASTOR трактор остаётся на месте, при этом перемещение режущего диска вправо-влево достигается за счёт конструкции самого измельчителя пней при помощи гидроцилиндра. Капот может подниматься чтобы режущий диск мог достать ещё глубже.</p>			
				 <p>KASTOR ≈ 1050 кг* 80-180 л.с.</p>	неограниченный	-	35 см
				дисковый ротор 90 см Ø			

* Стандартная комплектация без опций

FC

70-130 л.с.
Ø макс. 25 см

STAR-FC

120-260 л.с.
Ø макс. 40 см Ø макс. 15 см

Мощные измельчители пней для удаления пней в одном ряду или общего фрезерования грунта в лесном хозяйстве.

FC и STAR-FC прекрасно подходят для измельчения небольших и средних по размеру пней.

Они особенно эффективны когда пеньки расположены в один ряд, например, в бывшем саду или на ёлочной плантации.

При работе машина, двигаясь вперёд, оставляет полосу рыхлой однородной почвы, готовой к новой высадке деревьев.

FC

- > Ширина захвата: 45 и 60 см
- > Фрезерует пеньки и корни до 25 см в диаметре
- > Заглубляется в грунт до 27 см
- > Для трактора мощностью 70-130 л.с.
- > 3-точечное НУ категории 2 ISO
- > Редуктор на 1000 об/мин с обгонной муфтой
- > Двухсторонний привод ротора с 5-ю ремнями на каждой стороне
- > Прочный корпус из износостойкой стали
- > Гидр. капот с защитной шторкой
- > Защита завесой из цепей
- > Регулируемые опорные салазки
- > Ротор с комбинацией резцов: основные резцы MONO PROTECT
- > Противорежущие пластины (бичи) внутри корпуса
- > Опции: Опорные колёса, уплотняющий каток, Ротор с нестандартным направлением вращения + капот

STAR-FC

- > Ширина захвата: 75 и 100 см
- > Фрезерует пни до 40 см в диаметре дробит камни до 15 см в диаметре
- > Заглубляется в грунт до 30см
- > Для трактора мощностью 120-260 л.с.
- > 3-точечное НУ категории 2 ISO
- > Редуктор на 1000 об/мин с обгонной муфтой
- > Система ISOBUS
- > Двухсторонний шестеренный привод ротора
- > Прочный корпус со сменной износостойкой броней
- > Гидравлический капот
- > Защита завесой из цепей
- > Износостойкие накладки
- > Ротор с комбинацией резцов: основные резцы ULTRA MONO PROTECT V-LOCK
- > Противорежущие пластины (бичи) внутри корпуса
- > Опции: Терминалом ISOBUS



YouTube www.youtube.com/seppimulcher

Характеристики	FC	FC	STAR-FC	STAR-FC
Ширина захвата	45 см	60 см	75 см	100 см
Общая ширина	97 см	101 см	104 см	129 см
Глубина (длина)	146 см	146 см	145 см	145 см
Высота	150 см	150 см	130 см	130 см
Вес без опций	940 kg	1.010 kg	1.590 kg	1.720 kg
Твёрдосплавных резцов, шт	6+6	9+6	9+4+2	14+4+2

Рабочие органы



FC
MONO PROTECT
+ EXTREME



STAR-FC
ULTRA MONO PROTECT
+ EXTREME

FC и STAR-FC · характеристики

Измельчители пней SEPPI M отличаются прочной добротной конструкцией для долгого срока службы даже при постоянной работе в тяжёлых условиях. У модели FC износостойкий корпус, а у STAR-FC - сменная износостойкая броня - в обоих случаях используется износостойкая специальная сталь - это значительно снижает эксплуатационные затраты. STAR -FC может использоваться не только в садах и на полях - он с успехом применяется на каменистых грунтах, например при строительстве и ремонте дорог, улиц и на стройплощадках.

Поднимая или опуская капот (дверцу корпуса) на FC или STAR-FC, можно предотвратить выброс материала из камеры измельчения и отрегулировать пропускную способность в процессе работы.



STAR-FC
Система ISOBUS (стандарт) с терминалом для контроля различных функций (опция)



у STAR-FC - шестеренный привод со встроенной системой охлаждения.



Сменные износостойкие пластины.



FC


У FC привод мощными клиновыми ремнями, в то время как




STAR-FC




FC- опция: регулируемый уплотняющий каток.



FC: регулируемые опорные салазки.



STAR-FC
Накладки для защиты от износа.



FC и STAR-FC
Выступающий ротор с жёстко закреплёнными твёрдосплавными резцами для измельчения древесины, пней, фрезерования грунта. Внутри корпуса противорезающие пластины (бичи) для лучшего качества измельчения.



KASTOR

80-180 л.с.

Ø неограниченный

Удаляет любые пни независимо от их размера.

KASTOR – это мощный измельчитель пней, который просто и быстро справится с пнями, и даже большими. Ротор в виде диска с режет и расщепляет древесину. Движением диска управляется гидроцилиндрами – перемещая диск из стороны в сторону и сверху вниз. Режущий диск модели KASTOR с очень агрессивными твёрдосплавными резацами полностью разрушает пень за пнём в считанные минуты.

Стандартная комплектация и характеристики

- > Фрезерует пень любого диаметра на глубину до 35 см
- > Для трактора мощностью 70-130 л.с.
- > 3-точечное НУ категории 2 ISO
- > Редуктор на 1000 об/мин с обгонной муфтой
- > Двухсторонний привод ротора - по 5 ремней с каждой стороны
- > Смещение в стороны при помощи гидравлики
- > Гидравлический капот
- > Защита завесой из цепей
- > Дисковый ротор с комбинацией резцов типа HRC с твёрдосплавными вставками.

Опции

- > Широкоугольный карданный вал
- > Опорные колёса
- > Пульт управления в кабине трактора

Гидравлические подключения:

- > Требуется 3 пары гидровыводов.
- Если гидровыводов не хватает, используется пульт в кабине трактора (опция).



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

Характеристики	KASTOR
Диаметр X ширина диска (ротора)	90 x 11 см
Общая ширина	76 см
Глубина (длина)	230 см
Высота	130 см
Вес без опций	1.050 кг
Твёрдосплавных резцов, шт	50


Рабочие органы







Твёрдосплавные резцы
6 типов

KASTOR · характеристики

Дисковый измельчитель пней SEPPi M - это прочная и надёжная машина для долгого срока службы даже в тяжёлых условиях.





SEPPI M. SpA|AG Италия
 Zona Artigianale 1 Handwerkerzone
 I-39052 Caldaro|Kaltern (BZ)
 T. +39 0471 963 550 · www.seppi.com

f y i seppimulcher

